Lexus GX 460 2019-




арт. TCU00149

Lexus
GX 460 2019-

фаркоп

Схема установки

арт. TCU00149



Комплектация товара

Фаркоп	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	К-ВО
1	Болт М16х100	2
2	Болт М12х1,25х50	4
3	Болт М12х1,25х40	4
4	Болт М8х30	4
5	Гайка М16	2
6	Гайка М12х1,25	2
7	Шайба ф 16	2
8	Шайба ф 12	10
9	Шайба ф 8	4
10	Шайба гровер ф 16	2
11	Шайба гровер ф 12	8
12	Шайба гровер ф 8	4
13	Балка (1532СБ)	1
14	Кронштейн крепления к раме правый (2663СБ)	1
15	Кронштейн крепления к раме левый (2664СБ)	1
16	Подрозетник	1
17	Крюк	1
18	Колпачек на шар	1
19	Комплект электропроводки	1
20	Колпачек М16	2

Инструкция по установке

1. Прикрутите левый (поз.15) и правый (поз.14) кронштейны крепления к лонжеронам с помощью болтов (поз.2 и поз.4) в штатные отверстия в лонжероне.
2. Закрепите балку (поз.13) на установленные кронштейны при помощи болтов (поз.3).
3. Установите крюк (поз.17) совместно с подрозетником (поз.16).
4. Отрегулируйте положение всех установленных элементов на а/м и окончательно затяните болты.
5. Подключите электрику.

Дата упаковки:

Назначение:
Тягово-сцепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксировочным прицепом.
Устройство обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.
Допустимая полная масса прицепа - 1800 кг.
Вертикальная нагрузка на шар -120кг.

Эксплуатация, ТО, требования безопасности:
Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.
Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.
Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.
Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.
Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.
При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

Гарантийные обязательства:
ООО "Компания ТСС" гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.
Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.
Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.
Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.

TCU00149