


WESO



ОГИС

ACPS

Паспорт

Инструкция по монтажу

Тягово-сцепного устройства 7625 с шаровым узлом типа D2/


Towbar 7625 with ball type D2

Without E-set/Без электрики


Partnumber/Артикул: 7625-D2

Jetour T2

2023-



Ориентировочное
время установки




2 h

B



Date: 01-2026
Version: 01



Пожалуйста, сохраняйте настоящий паспорт в течение всего срока службы ТСУ.



$$D = \text{_____} \quad 0,00981 \leq D$$



Масса (Weight) ТСУ = 29 кг



**⚠ Max вес прицепа без тормозной системы = 750 кг.
Max вес прицепа с тормозной системой = 1600 кг.**

GB The clearance specified in appendix VII, diagram 25 of guideline ECE-R 55 must be guaranteed

RU Необходимо обеспечить свободное пространство, предписанное для размещения тягового шара рис. 25 приложение VII директивы ECE-R 55.

GB At laden weight of the vehicle

RU В случае нагруженного автомобиля





GB Attention
RU Внимание




GB Manually
RU Вручную



GB Inspect
RU Проверьте




GB Incorrect
RU Неправильно



GB In both sides
RU На обеих
сторонах



GB Remove
RU Удалить



GB Tools required
RU Необходимые инструменты




GB Correct
RU Правильно



GB Location/Position
Arrow
RU Стрелка положения



GB Electrical connection
RU Электрическое
соединение




GB Only 2 person may carry it
RU Выполнять только вдвоем




GB Movement Arow
RU Направление движения



GB Protect it against
corrosion
RU Защитить от коррозии





GB Tightening torque
RU Момент затяжки



ВНИМАНИЕ: при использовании ТСУ для транспортировки багажной системы/багажник (велокрепление, мотохвост, автобокс, грузовая платформа) необходимо учитывать, что центр масс багажника смещен относительно оси шарового наконечника, что вызывает дополнительные нагрузки. Поэтому общая полная масса багажной системы (багажник + груз) не должна превышать значений, указанных в таблице;

S	X
Вертикальная расчетная нагрузка на шар ТСУ по паспорту (не более), кг	Максимально допустимая масса загруженной багажной системы (масса багажника + груз), кг.
50	42
75	58
100	66
120	72
150	82


ВНИМАНИЕ: Категорически запрещается превышать Максимально допустимую массу загруженной багажной системы (багажник + груз).




ВНИМАНИЕ: Соблюдайте следующие рекомендации при использовании велокрепления.

S Вертикальная расчетная нагрузка на шар ТСУ по паспорту (не более), кг.	B Масса багажной системы (не более), кг.	X1 Масса первого велосипеда (не более), кг.	X2 Масса второго велосипеда (не более), кг.	X3 Масса третьего велосипеда (не более), кг.	X Максимально допустимая масса загруженной багажной системы (не более), кг.
50	22	20			42
75	22	20	16		53
100	22	20	16	8	66
120	22	20	16	14	72
150	22	20	20	20	82


ВНИМАНИЕ: Правильно распределяйте перевозимый груз! Надежно закрепляйте груз!
Всегда применяйте страховочные системы!




ВНИМАНИЕ: В процессе движения по дорогам общего пользования, неровностям соблюдайте скоростной режим! Во время остановок проверяйте крепление багажной системы!



ВНИМАНИЕ: Вовремя выполняйте техническое обслуживание устройств в соответствии с рекомендациями в инструкциях.



ВНИМАНИЕ: Храните документацию в доступном месте!



Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям, соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность, и отвечает

общим техническим требованиям Правил ЕЭК ООН N 55-01 и ТУ 29.32.30—002—94514952—2018. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.

2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.

3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.

4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

5. Не допускается буксировка прицепов полной массой, превышающей массу, указанную заводом-изготовителем транспортного средства, или фаркопа (что меньше), и со скоростью, превышающей ограничение для данного участка дороги. Перегрузка может привести к повреждению автомобиля и/или ТСУ. Такая перегрузка, в крайнем случае, может привести к отцеплению буксируемого автоприцепа, что может стать причиной серьезного ДТП и причинить вред пассажирам автомобиля и пешеходам.

6. Не допускается эксплуатация ТСУ при наличии трещин в сварных швах, серьёзных повреждений, вмятин и разрывов металла на деталях ТСУ.

7. В случае движения автомобиля с прицепом в условиях бездорожья максимально допустимая нагрузка на ТСУ снижается на 50% от заявленной заводом-изготовителем нагрузки, скорость движения не должна превышать 30 км/ч.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 24 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящей инструкцией, кроме случаев, когда ТСУ использовали не по назначению (в том числе перегруз).

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного заказ-наряда или свидетельства об установке с печатью автомастерской или подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.

3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящей инструкции.

4. ООО "Эй-Си-Пи-Эс Автомотив" гарантирует установку фаркопа на автомобиль модельного года, указанного в руководстве по установке. Производитель не гарантирует установку фаркопа на рестайлинговую (модернизированную) версию автомобиля. Претензии по таким случаям не принимаются.

5. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ в случае возникновения любых дефектов продукта в результате его использования не по назначению, включая перегрузку, некорректного монтажа, внесения потребителем изменений в его конструкцию, а также в случаях замены болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8.

Если в результате эксплуатации или аварии поврежден какой-либо элемент ТСУ, дальнейшая эксплуатация строго ЗАПРЕЩЕНА!

**Изделие изготовлено в соответствии с ТУ29.32.30—002—94514952—2018
и признано годным к эксплуатации**

Штамп ОТК

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ




ТСУ установлено на автомобиль: Модель VIN

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П.

Дата установки

Подпись



Nm

1		7625.03.01.00.00СБ Балка в сборе	1x
2		7625.02.00.00.00 СБ Кронштейн левый в сборе	1x
3		7625.02.00.00.00-01 СБ Кронштейн правый в сборе	1x
4		2120 D2 Шаровый узел	1x
5		БАФ-0174 Кронштейн розетки	1x
6		3009.00.00.00.01 Кронштейн	1x
7		7616.03.00.00.00СБ Болт на поводке	2x
8		9016.04.00.00.00СБ Поводок с болтом	1x
9		БАФ 0105 Втулка L=92 мм	2x
10		Шайба 45x14x8	2x
11		Шайба 45x14x10	2x
		Паспорт на ТСУ	1x




13		Болт М12x1,25x110	8.8	85Нм	2x
14		Болт М12x1,75x40	8.8	85Нм	4x
15		Болт М12x1,75x130	8.8	85Нм	2x
16		Болт М12x1,25x50	8.8	85Нм	2x
17		Гайка М12x1,25 с/контр	8.0	85Нм	2x
18		Гайка М12x1,75 с/контр	8.0	85Нм	7x
19		Шайба12 станд.			13x
20		Шайба12 пружин.			4x
21		Шайба12 увелич.			2x

БАФ-0174
Кронштейн розетки в сборе

	7013.00.00.00.02 Кронштейн розетки	1x
	Пластина соединительная 210000021	1x
	Пластина соединительная 210000020	1x

	Шайба 6 увелич.				2x
	Болт М6x30	8.8	9,5Нм		1x
	Гайка М6 с/контр.	8.8	9,5Нм		1x




1. Не снимая бампера, приспустить глушитель и снять буксировочную петлю.




Приспустить глушитель

Снять буксировочную петлю




2. Заведите болт на поводке (7,8) с левой стороны лонжерона, как указано на схеме **А**. Заведите болт на поводке (8) с правой стороны, как указано на схеме **Б**.






Б





3. Установите левый кронштейн (2) с помощью крепежных изделий (9,15,14,18,21) и (18,19) как указано на схеме.




4. Установите правый кронштейн (3) и буксировочную петлю с помощью крепежных изделий (9,13,14,17,18), (12,16,18) и (14,18), как указано на схеме. Под буксировочную петлю подложите шайбы (19,20).




5. Закрепите стакан быстросъемного шара и кронштейн (6) к балке (1) с помощью крепежных изделий (13,17,19). Установите балку (1) к кронштейнам (2,3) с помощью крепежных (14,18,19) и (14,19,20).




6. Произведите обтяжку всех крепежных изделий.



7. Установите шар с помощью крепежных изделий (13,17,19) как указано на схеме.



8. Установите глушитель.



ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная, 18
Тел.: (3537) 42-88-24,
(495) 799-13-46
info.novoorsk@orisauto.ru
<https://oris-farkop.ru>



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-RU.АД58.В.02001/25

Серия RU № 0574406

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Центр сертификации «ТАТСЕРТ». Место нахождения (адрес юридического лица): 420107, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), городской округ город Казань, город Казань, улица Петербургская, дом 40Б, помещение 1004. Адрес места осуществления деятельности: 420107, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Петербургская, дом 40Б. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11АД58. Дата решения об аккредитации: 16.02.2017. Номер телефона: +7 8432060431. Адрес электронной почты: info@tatcert.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙ-СИ-ПИ-ЭС АВТОМОТИВ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 462800, Россия, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, улица Шоссейная, дом 18
Основной государственный регистрационный номер 1065635004478.
Телефон: +73537428824 Адрес электронной почты: info.novoorsk@orisauto.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙ-СИ-ПИ-ЭС АВТОМОТИВ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 462800, Россия, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, улица Шоссейная, дом 18

ПРОДУКЦИЯ

Тягово-цепные устройства класса А-50-Х, торговых марок "ORIS", "WESO" артикулы: (согласно приложениям - бланки №№ 1072230, 1072231, 1072232 на 3 листах). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 29.32.30-002-94514952-2018 «Тягово-цепные устройства для автомобилей. Технические условия».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Коды ТН ВЭД (согласно приложениям - бланки №№ 1072230, 1072231, 1072232 на 3 листах).

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 0702/2АТС-2025 от

16.07.2025 года, выданного Испытательной лабораторией «АвтоТракторные Средства» Испытательного центра Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НА71).

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № РОСС RA.RU.13НА35.08758 применительно к разработке и производству Тягово-цепных устройств и прочих металлических изделий, срок действия с 02.11.2022 по 02.11.2025 года, орган сертификации системы менеджмента качества «Имидж и деловая репутация», аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.13НА35

Схема сертификации: 2с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: Правила ООН № 55-01 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения механических цепных устройств составов транспортных средств». Условия хранения, срок хранения (службы, годности) продукции указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Модельный ряд автомобилей, на которых разрешено использование определенного типа ТСУ, регламентирует «Инструкция по монтажу». Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 04.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

17.07.2025


ПО

16.07.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации



Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Илюхина Мария Андреевна
(Ф.И.О.)

Красильников Станислав Игоревич
(Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.AД58.В.02001/25

Серия RU № 1072230

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) TH ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8708999709	Тягово-цепные устройства класса А-50-Х, торговых марок "ORIS", "WESO" артикулы:	ТУ 29.32.30-002-94514952- 2018 «Тягово-цепные устройства для автомобилей. Технические условия»
	1165-A, 1171-A, 1173-A, 1174-A, 1175-A, 1176-A, 1178-A, 1183-A, 1184-A, 1185-A, 1185-D2, 1185-E, 1185-F, 1186-A, 1186-D2, 1186-E, 1186-F, 1187-A, 1187-D2, 1187-E, 1187-F, 1188-D2, 1188-A, 1188-E, 1188-F, 1189-A, 1189-D2, 1189-E, 1189-F, 1203-A, 1205-A, 1206-A, 1216-AN, 1218-A, 1219-AN, 1223-ANP, 1228-AN, 1230-EN, 1231-A, 1231-E, 1232-A, 1233-AN, 1234-A, 1234-E, 1238-EN, 1240-A, 1240-D2, 1240-E, 1241- A, 1241-E, 1242-A, 1242-D2, 1242-E, 1242-F, 1243-A, 1243-D2, 1243-E, 1243-F, 1244- D2, 1244-A, 1244-E, 1244-F, 1245-D2, 1245-A, 1245-E, 1245-F, 1246-A, 1246-E, 1246-F, 1247-D2, 1247-A, 1247-E, 1247-F, 1248-A, 1248-E, 1248-F, 1249-D2, 1249-A, 1249-E, 1249-F, 1250-D2, 1250-A, 1250-E, 1250-F, 1251-D2, 1251-A, 1251-E, 1251-F, 1252-D2, 1252-A, 1252-E, 1252-F, 1253-D2, 1253-A, 1253-E, 1253-F, 1254-D2, 1254-A, 1254-E, 1254-F, 1255-D2, 1255-A, 1255-E, 1255-F, 1416-A, 1416-E, 1416-F, 1417-A, 1417-D2, 1417-E, 1417-F, 1418-A, 1420-A, 1421-A, 1425-A, 1426-A, 1428-A, 1429-A, 1429-E, 1432-A, 1432-E, 1433-AN, 1433-E, 1436-A, 1436-D2, 1438-A, 1440-A, 1440-D2, 1440- E, 1441-A, 1441-D2, 1441-E, 1442-A, 1442-D2, 1442-E, 1442-F, 1443-A, 1443- D2, 1443-E, 1443-F, 1444-A, 1444-D2, 1444-E, 1444-F, 1445-A, 1445-D2, 1445-E, 1445- F, 1905-A, 1905-D2, 1905-E, 1905-F, 1909-A, 1911-A, 1918-ANP, 1920-A, 1922-A, 1924- A, 1925-A, 1926-D2, 1927-A, 1927-D2, 1927-E, 1927-F, 1928-A, 1928-D2, 1928-E, 1928-F, 1929-A, 1929-D2, 1929-E, 1929-F, 1930-A, 1930-D2, 1930-E, 1930-F, 1931-A, 1931-D2, 1931-E, 1931-F, 1932-A, 1932-D2, 1932-E, 1932-F, 1933-A, 1933-D2, 1933-E, 1933-F, 2104-A, 2104-D2, 2104-E, 2104-F, 2105-A, 2105-E, 2106-A, 2106-D2, 2106-E, 2106-F, 2107-A, 2107-D2, 2107-E, 2107-F, 2108-A, 2108-D2, 2108-E, 2108-F, 2109-A, 2109-D2, 2109-E, 2109-F, 2110-A, 2110-D2, 2110-E, 2110-F, 2111-A, 2111-D2, 2111-E, 2111-F, 2112-A, 2112-D2, 2112-E, 2112-F, 2113-A, 2113-D2, 2113-E, 2113-F, 2114-A, 2114-D2, 2114-E, 2114-F, 2115-A, 2115-D2, 2115-E, 2115-F, 2116-A, 2133-A, 2137-A, 2150-A, 2151-A, 2151-E, 2152-E, 2153-D2, 2154-D2, 2155-A, 2155-E, 2156-D2, 2157-A, 2157-D2, 2157-E, 2158-D2, 2159-A, 2159-E, 2181-A, 2181-E, 2182-F, 2185-A, 2186-A, 2187-A, 2189-A, 2193-A, 2193-E, 2194-A, 2195-A, 2198-A, 2209-A, 2209-D2, 2209-E, 2209-F, 2210-A, 2210-D2, 2210-E, 2210-F, 2214-A, 2214-D2, 2214-E, 2214-F, 2215-A, 2215-D2, 2215-E, 2215-F, 2217-A, 2217-D2, 2217-E, 2217-F, 2219-A, 2219-D2, 2219-E, 2219-F, 2220-A, 2220-D2, 2220-E, 2220-F, 2250-F, 2251-A, 2252-AN, 2254-F, 2256-D2, 2257-A, 2259-A, 2260-D2, 2257-A, 2555-A, 2556-A, 2557-A, 2558-A, 2558-D2, 2558-E, 2559-A, 2559-D2, 2559-F, 2559-E, 2560-A, 2560-D2, 2560-E, 2560-F, 2561-A, 2561- D2, 2561-E, 2561-F, 2562-A, 2562-D2, 2562-E, 2562-F, 2563-A, 2563-D2, 2563-E, 2563- F, 2626-A, 2627-A, 2633-A, 2634-F, 2635-A, 2636-A, 2639-A, 2639-D2, 2639-E, 2639-F, 2640-A, 2640-D2, 2640-E, 2640-F, 2641-A, 2641-D2, 2641-E, 2641-F, 2642-A, 2642-D2, 2642-E, 2642-F, 2817-A, 2819-A, 2819-D2, 2819-E, 2819-F, 2820-A, 2820-D2, 2820-E, 2820-F, 2850-A, 2850-F, 2851-A, 2852-A, 2856-A, 2856-E, 2857-A, 2857-D2, 2857-E, 2857-F, 2858-A, 2858-D2, 2858-E, 2858-F, 3001-A, 3001-D2, 3001-E, 3001-F, 3002-A, 3002-D2, 3002-E, 3002-F, 3003-A, 3003-D2, 3003-E, 3003-F, 3004-A, 3004-D2, 3004-E, 3005-A, 3005-D2, 3005-E, 3005-F, 3006-A, 3006-D2, 3006-E, 3006-F, 3007-A, 3007- AOD, 3007-D2, 3007-E, 3007-F, 3008-A, 3008-D2, 3008-E, 3008-F, 3010-E, 3011-E, 3011-D2, 3013-A, 3013-D2, 3013-E, 3013-F, 3014-F, 3014-D2, 3015-F, 3016-F, 3017-F, 3018-FL, 3021-A, 3022-F, 3023-A, 3023-D2, 3023-E, 3023-F, 3024-A, 3024-D2, 3024-E, 3024-F, 3025-A, 3025-D2, 3025-E, 3025-F, 3026-A, 3026-D2, 3026-E, 3026-F, 3027-A, 3027-D2, 3027-E, 3027-F, 3028-A, 3028-D2, 3028-E, 3028-F, 3029-A, 3029-D2, 3029-E, 3029-F, 3030-A, 3030-D2, 3030-E, 3030-F, 3032-A, 3032-F, 3032-AOD, 3034-AN, 3035-AN, 3036-A, 3041-A, 3042-A, 3043-A, 3054-A, 3054-AOD, 3056-A, 3059-A, 3062-A, 3062- D2, 3063-AOD, 3067-A, 3068-A, 3069-A, 3073-A, 3073-D2, 3074-F, 3076-D2, 3077-A, 3081-AN, 3081-D2, 3084-A, 3085-A, 3086-FL, 3087-A, 3088-F, 3089-FL, 3090-FL, 3091- FL, 3092-F, 3093-F, 3094-A, 3095-A, 3095-D2, 3096-AOD, 3097-A, 3098-AN, 3098-D2, 3099-A, 3099-D2, 3307-A, 3309-A, 3311-A, 3311-E, 3312-A, 3312-E, 3313-F, 3318-A, 3323-A, 3324-A, 3324-D2, 3324-E, 3324-F, 3325-A, 3325-D2, 3325-E, 3326-A, 3326-D2, 3326-E, 3326-F, 3327-A, 3327-D2, 3327-E, 3328-A, 3328-D2, 3328-E, 3329-A, 3329-D2, 3329-E, 3329-F, 3330-A, 3330-D2, 3330-E, 3330-F, 3331-A, 3331-D2, 3331-E, 3331-F, 3332-A, 3332-D2, 3332-E, 3332-F, 3333-A, 3333-D2, 3333-E, 3333-F, 3334-A, 3334-D2,	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Илюхина Мария Андреевна
(Ф.И.О.)

Красильников Станислав Игоревич
(Ф.И.О.)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.AД58.B.02001/25

Серия RU № 1072231

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) TH ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	3334-Е, 3334-Р, 3335-А, 3335-Д2, 3335-Е, 3335-Р, 3336-А, 3336-Д2, 3336-Е, 3336-Р, 3337-А, 3337-Д2, 3337-Е, 3337-Р, 3338-А, 3338-Д2, 3338-Е, 3338-Р, 3339-А, 3339-Д2, 3339-Е, 3339-Р, 3340-А, 3340-Д2, 3340-Е, 3340-Р, 3340-А, 3341-Д2, 3341-Е, 3341-Р, 3342-А, 3342-Д2, 3342-Е, 3342-Р, 3343-А, 3343-Д2, 3343-Е, 3343-Р, 3344-А, 3344-Д2, 3344-Е, 3344-Р, 3345-А, 3345-Д2, 3345-Е, 3345-Р, 3346-А, 3346-Д2, 3346-Е, 3346-Р, 3347-А, 3347-Д2, 3347-Е, 3347-Р, 3348-А, 3348-Д2, 3348-Е, 3348-Р, 3349-А, 3349-Д2, 3349-Е, 3349-Р, 3350-А, 3350-Д2, 3350-Е, 3350-Р, 3351-А, 3351-Д2, 3351-Е, 3351-Р, 3352-А, 3352-Д2, 3352-Е, 3352-Р, 3353-А, 3353-Д2, 3353-Е, 3353-Р, 3354-А, 3354-Д2, 3354-Е, 3354-Р, 3355-А, 3355-Д2, 3355-Е, 3355-Р, 3356-А, 3356-Д2, 3356-Е, 3356-Р, 3401-А, 3402-А, 3402-Д2, 3402-Е, 3402-Р, 3403-А, 3403-Д2, 3403-Е, 3403-Р, 3404-А, 3404-Д2, 3404-Е, 3404-Р, 3405-А, 3405-Д2, 3405-Е, 3405-Р, 3550-А, 3551-А, 3553-А, 3553-Д2, 3553-Е, 3553-Р, 3555-Д2, 3557-А, 3558-Д2, 3559-А, 3559-Д2, 3559-Е, 3559-Р, 3560-А, 3560-Д2, 3560-Е, 3560-Р, 3561-А, 3561-Д2, 3561-Е, 3561-Р, 3562-А, 3562-Д2, 3562-Е, 3562-Р, 3563-А, 3563-Д2, 3563-Е, 3563-Р, 3564-А, 3564-Д2, 3564-Е, 3564-Р, 3806-А, 3930-А, 3930-Д2, 3930-Е, 3930-Р, 3945-А, 3948-А, 3949-А, 3957-А, 3960-А, 3963-А, 3964-А, 3966-А, 3967-А, 3968-А, 3970-Р, 3971-А, 3974-А, 3974-Д2, 3974-Е, 3974-Р, 3975-А, 3975-Д2, 3975-Е, 3975-Р, 3976-А, 3979-А, 3982-Р, 3984-Е, 3985-А, 3986-А, 3987-А, 3988-А, 3988-Д2, 3988-Е, 3988-Р, 4110-А, 4110-Д2, 4110-Е, 4110-Р, 4122-А, 4122-Д2, 4122-Е, 4122-Р, 4123-А, 4123-Д2, 4123-Е, 4123-Р, 4124-А, 4126-Р, 4151-А, 4152-А, 4153-Р, 4154-А, 4159-АХ, 4159-Е, 4160-А, 4163-А, 4165-Е, 4166-А, 4167-Д2, 4169-А, 4169-Е, 4170-А, 4170-Е, 4172-А, 4172-Д2, 4172-Е, 4172-Д2, 4173-А, 4173-Д2, 4173-Е, 4173-Р, 4174-А, 4174-Д2, 4174-Е, 4174-Р, 4220-А, 4220-Д2, 4220-Е, 4220-Р, 4221-А, 4222-А, 4222-Д2, 4222-Е, 4222-Р, 4224-А, 4224-Д2, 4226-А, 4226-Д2, 4226-Е, 4226-Р, 4227-А, 4235-А, 4237-А, 4239-А, 4241-А, 4246-А, 4253-А, 4256-АН, 4258-А, 4260-А, 4261-А, 4262-А, 4263-А, 4264-А, 4264-Е, 4265-А, 4266-А, 4267-АН, 4267-Д2, 4267-Е, 4269-А, 4269-Д2, 4269-Е, 4269-Р, 4270-А, 4270-Д2, 4270-Е, 4270-Р, 4271-А, 4271-Д2, 4271-Е, 4271-Р, 4272-А, 4272-Д2, 4272-Е, 4272-Р, 4273-А, 4273-Д2, 4273-Е, 4273-Р, 4310-А, 4310-Д2, 4310-Е, 4310-Р, 4316-А, 4316-Д2, 4316-Е, 4316-Р, 4334-А, 4337-А, 4350-А, 4351-А, 4353-А, 4355-А, 4357-А, 4362-А, 4365-А, 4369-Р, 4371-А, 4372-А, 4373-А, 4374-А, 4374-Д2, 4374-Е, 4376-А, 4377-АН, 4377-Д2, 4378- А, 4379-А, 4380-Р, 4381-Е, 4382-А, 4383-А, 4383-Е, 4384-А, 4385-А, 4386-А, 4386- Д2, 4386-Е, 4386-Р, 4387-А, 4387-Д2, 4387-Е, 4387-Р, 4387-А, 4387-Д2, 4387-Е, 4387- Р, 4511-А, 4511-Д2, 4511-Е, 4511-Р, 4521-А, 4522-А, 4526-А, 4527-А, 4528-А, 4529-А, 4534-А, 4534-Д2, 4535-А, 4535-Д2, 4536-А, 4536-Д2, 4536-Е, 4536-Р, 4537-А, 4537- Д2, 4537-Е, 4537-Р, 4716-А, 4721-А, 4721-Д2, 4721-Е, 4721-Р, 4722-А, 4722-Д2, 4722- Е, 4722-Р, 4750-АН, 4752-А, 4753-А, 4754-А, 4755-Д2, 4756-Д2, 4757-А, 4758-А, 4758-Д2, 4759-А, 4759-Д2, 4759-Е, 4759-Р, 4760-А, 4761-Д2, 4762-А, 4762-Д2, 4762- Е, 4762-Р, 4763-А, 4763-Д2, 4763-Е, 4763-Р, 4764-А, 4764-Д2, 4764-Е, 4764-Р, 4810-А, 4816-А, 4851-А, 4852-А, 4853-Д2, 4854-А, 4854-Д2, 4854-Е, 4854-Р, 4855-А, 4855-Д2, 4855-Е, 4855-Р, 4856-А, 4856-Д2, 4856-Е, 4856-Р, 5206-А, 5224-А, 5251-А, 5252-А, 5254-А, 5256-А, 5257-А, 5258-А, 5259-А, 5260-А, 5261-А, 5262-А, 5264-А, 5266-А, 5270-А, 5271-А, 5271-Д2, 5271-Е, 5271-Р, 5272-А, 5272-Д2, 5272-Е, 5272-Р, 5273-А, 5273-Д2, 5273-Е, 5273-Р, 5274-А, 5274-Д2, 5274-Е, 5274-Р, 5275-А, 5275-Д2, 5275-Е, 5275-Р, 5505-А, 5506-А, 5518-А, 5531-А, 5533-А, 5533-Д2, 5534-А, 5534-Д2, 5535-А, 5535-Д2, 5535-Е, 5535-Р, 5536-А, 5536-Д2, 5536-Е, 5536-Р, 5537-А, 5537-Д2, 5537-Е, 5537-Р, 5538-А, 5538-Д2, 5538-Е, 5538-Р, 5539-А, 5539-Д2, 5539-Е, 5539-Р, 5540-А, 5540-Д2, 5540-Е, 5540-Р, 5601-А, 5602-А, 5603-А, 5603-Д2, 5603-Е, 5603-Р, 5604-А, 5604-Д2, 5604-Е, 5604-Р, 5605-А, 5606-А, 5606-Д2, 5606-Е, 5606-Р, 5607-А, 5607-Д2, 5612-А, 5613-А, 5614-А, 5614-Д2, 5615-А, 5615-Д2, 5616-А, 5616-Д2, 5616-Е, 5616-Р, 5617-А, 5617-Д2, 5618-А, 5618-Д2, 5618-Е, 5618-Р, 5619-А, 5619-Д2, 5620-А, 5620-Д2, 5620-Е, 5620-Р, 5621-А, 5621-Д2, 5621-Е, 5621-Р, 5622-А, 5622-Д2, 5622-Е, 5622-Р, 5623-А, 5623-Д2, 5623-Е, 5623-Р, 5624-А, 5624-Д2, 5624-Е, 5624-Р, 6301-А, 6302-А, 6303-А, 6303-Д2, 6304-А, 6304-Д2, 6304-Е, 6304-Р, 6305-А, 6305-Д2, 6305-Е, 6308-А, 6310-А, 6311-А, 6312-А, 6312-Д2, 6313-А, 6313-Д2, 6314-А, 6314-Д2, 6315-А, 6315-Д2, 6316-А, 6316-Д2, 6316-Е, 6316-Р, 6317-А, 6317-Д2, 6317-Е, 6317-Р, 6317-А, 6410-А, 6410-Д2, 6410-Е, 6410-Р, 6411-А, 6411-Д2, 6411-Е, 6411-Р, 6412-А, 6412-Д2, 6412-Е, 6412-Р, 6452-А, 6452-Д2, 6452-Е, 6452-Р, 6455-А, 6501-А, 6501-Д2, 6501-Е, 6501-Р, 6501-АУ, 6501-ЕУ, 6501-РУ, 6505-А, 6505-Д2, 6505-Е, 6505-Р, 6506-А, 6506-Д2, 6506-Е, 6506-Р, 6508-А, 6508-Д2, 6508-Е, 6508-Р, 6510-А, 6510-Д2, 6510-Е, 6510-Р, 6511-А, 6511-Д2, 6511-Е, 6511-Р, 6512-А, 6512-Д2, 6512-Е, 6512-Р, 6513-А, 6513-Д2, 6513-Е, 6513-Р, 6514-А, 6514-Д2, 6514-Е, 6514-Р, 6515-А, 6515-Д2, 6515-Е, 6515-Р, 6705-А, 6705-Д2, 6705-Е, 6705-Р, 6710-А, 6710-Д2, 6710-Е, 6710-Р, 6732-А, 6732-Д2, 6732-Е, 6732-Р, 6734-А, 6734-Д2, 6734-Е, 6734-Р, 6736-А, 6737-А, 6740-А, 6741-А, 6744-А, 6744-Д2, 6748-А, 6748-Е, 6751-А, 6751-Д2, 6751-Е, 6754-А, 6754-Д2	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Илюхина Мария Андреевна
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Красильников Станислав Игоревич
(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.АД58.В.02001/25

Серия RU № 1072232

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) TH ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	6755-AX, 6755-D2, 6755-E, 6756-A, 6758-A, 6758-D2, 6759-A, 6760-AX, 6760-E, 6761-AN, 6761-D2, 6762-A, 6762-D2, 6762-E, 6763-A, 6764-A, 6765-A, 6766-A, 6766-E, 6767-A, 6767-E, 6767-D2, 6768-A, 6768-E, 6768-D2, 6769-A, 6770-A, 6770-E, 6771-A, 6772-A, 6772-D2, 6772-E, 6772-F, 6773-A, 6773-D2, 6773-E, 6773-F, 6774-A, 6774-D2, 6774-E, 6774-F, 6775-A, 6775-D2, 6775-E, 6775-F, 7010-AN, 7011-A, 7012-D2, 7013-A, 7013-D2, 7014-A, 7014-D2, 7014-E, 7014-F, 7015-A, 7015-D2, 7015-E, 7015-F, 7016-A, 7016-D2, 7016-E, 7016-F, 7017-A, 7017-D2, 7017-E, 7017-F, 7351-A, 7354-A, 7355-D2, 7356-A, 7357-D2, 7358-A, 7358-D2, 7358-E, 7358-F, 7359-A, 7359-D2, 7359-E, 7359-F, 7360-A, 7360-D2, 7360-E, 7360-F, 7361-A, 7361-D2, 7361-E, 7361-F, 7603-A, 7604-A, 7610-A, 7613-A, 7613-E, 7614-A, 7614-E, 7614-D2, 7615-A, 7615-E, 7615-D2, 7616-A, 7616-E, 7617-A, 7617-E, 7618-A, 7618-E, 7618-D2, 7619-A, 7619-E, 7619-D2, 7620-A, 7620-D2, 7620-E, 7620-F, 7621-A, 7621-D2, 7621-E, 7621-F, 7622-A, 7622-D2, 7622-E, 7622-F, 7623-A, 7623-D2, 7623-E, 7623-F, 7624-A, 7624-D2, 7624-E, 7624-F, 7625-A, 7625-D2, 7625-E, 7625-F, 7626-A, 7626-D2, 7626-E, 7626-F, 7627-A, 7627-D2, 7627-E, 7627-F, 7628-A, 7628-D2, 7628-E, 7628-F, 7629-A, 7629-D2, 7629-E, 7629-F, 7630-A, 7630-D2, 7630-E, 7630-F, 7631-A, 7631-D2, 7631-E, 7631-F, 7632-A, 7632-D2, 7632-E, 7632-F, 7633-A, 7633-D2, 7633-E, 7633-F, 7634-A, 7634-D2, 7634-E, 7634-F, 7635-A, 7635-D2, 7635-E, 7635-F, 7636-A, 7636-D2, 7636-E, 7636-F, 7637-A, 7637-D2, 7637-E, 7637-F, 7638-A, 7638-D2, 7638-E, 7638-F, 7639-A, 7639-D2, 7639-E, 7639-F, 7640-A, 7640-D2, 7640-E, 7640-F, 7641-A, 7641-D2, 7641-E, 7641-F, 7642-A, 7642-D2, 7642-E, 7642-F, 7643-A, 7643-D2, 7643-E, 7643-F, 7644-A, 7644-D2, 7644-E, 7644-F, 7645-A, 7645-D2, 7645-E, 7645-F, 7646-A, 7646-D2, 7646-E, 7646-F, 7647-A, 7647-D2, 7647-E, 7647-F, 7648-A, 7648-D2, 7648-E, 7648-F, 7649-A, 7649-D2, 7649-E, 7649-F, 7650-A, 7650-D2, 7650-E, 7650-F, 7651-A, 7651-D2, 7651-E, 7651-F, 7652-A, 7652-D2, 7652-E, 7652-F, 7653-A, 7653-D2, 7653-E, 7653-F, 7654-A, 7654-D2, 7654-E, 7654-F, 7801-F, 7802-F, 7803-F, 7804-F, 7805-F, 7806-F, 7807-F, 8001-E, 8002-E, 8003-E, 8005-F, 8006-E, 8007-E, 8007-F, 8008-E, 8008-F, 8009-E, 8009-F, 8010-A, 8011-A, 8012-A, 8012-D2, 8012-E, 8013-D2, 8013-E, 8013-F, 8014-A, 8014-D2, 8014-E, 8014-F, 8015-A, 8015-D2, 8015-E, 8015-F, 8016-A, 8016-D2, 8016-E, 8016-F, 9001-A, 9014-A, 9014-E, 9015-A, 9016-A, 9017-A, 9018-A, 9020-A, 9020-D2, 9020-E, 9022-A, 9022-E, 9022-F, 9023-A, 9023-D2, 9023-E, 9024-A, 9024-D2, 9024-E, 9024-F, 9025-A, 9025-D2, 9025-E, 9026-A, 9026-D2, 9026-E, 9027-A, 9027-D2, 9027-E, 9027-F, 9028-A, 9028-D2, 9028-E, 9028-F, 9029-A, 9029-D2, 9029-E, 9029-F, 9030-A, 9030-D2, 9030-E, 9030-F, 9031-A, 9031-D2, 9031-E, 9031-F, 9032-A, 9032-D2, 9032-E, 9032-F, 9033-A, 9033-D2, 9033-E, 9033-F, 9034-A, 9034-D2, 9034-E, 9034-F, 9035-A, 9035-D2, 9035-E, 9035-F, 9036-A, 9036-D2, 9036-E, 9036-F, 9037-A, 9037-D2, 9037-E, 9037-F, 9038-A, 9038-D2, 9038-E, 9038-F, 9039-A, 9039-D2, 9039-E, 9039-F, 9040-A, 9040-D2, 9040-E, 9040-F, 9041-A, 9041-D2, 9041-E, 9041-F, 9042-A, 9042-D2, 9042-E, 9042-F, 9043-A, 9043-D2, 9043-E, 9043-F, 9044-A, 9044-D2, 9044-E, 9044-F, 9045-A, 9045-D2, 9045-E, 9045-F, 9046-A, 9046-D2, 9046-E, 9046-F, 9047-A, 9047-D2, 9047-E, 9047-F, 9048-A, 9048-D2, 9048-E, 9048-F, 9049-A, 9049-D2, 9049-E, 9049-F, 9050-A, 9050-D2, 9050-E, 9050-F, 9051-A, 9051-D2, 9051-E, 9051-F, 9052-A, 9052-D2, 9052-E, 9052-F, 9053-A, 9053-D2, 9053-E, 9053-F, 9054-A, 9054-D2, 9054-E, 9054-F, 9055-A, 9055-D2, 9055-E, 9055-F, 9056-A, 9056-D2, 9056-E, 9056-F, 9057-A, 9057-D2, 9057-E, 9057-F, 9058-A, 9058-D2, 9058-E, 9058-F, 9059-A, 9059-D2, 9059-E, 9059-F, БАФ-8001.	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Илюхина Мария Андреевна
(Ф.И.О.)Красильников Станислав Игоревич
(Ф.И.О.)