


# WESO



# ORIS

ACPS




## Паспорт

**Инструкция по установке  
Тягово-сцепного устройства 7636  
с шаровым узлом типа D2/  
Towbar 7636 with ball type D2  
Without E-set/Без электрики**

Артикул/ Part number: 7636-D2

**Jetour T1**

**2025-**



Date 12-2025  
Version: 01




Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего срока службы ТСУ.



EAC



Сертификат соответствия  
№ ЕАЭС RU C-RU.АД58.В.02001/25



$$D = \text{MAX KG} \times \text{MAX KG} \quad 0,00981 \leq D$$



Масса (Weight) ТСУ = 21 kg



**⚠ Max вес прицепа без тормозной системы = 750 кг.  
Max вес прицепа с тормозной системой = 1600 кг.**

**GB** The clearance specified in appendix VII, diagram 25 of guideline ECE-R 55 must be guaranteed

**RU** Необходимо обеспечить свободное пространство, предписанное для размещения тягового шара рис. 25 приложение VII директивы ECE-R 55.

**GB** At laden weight of the vehicle

**RU** В случае нагруженного автомобиля





GB Attention  
RU Внимание




GB Manually  
RU Вручную



GB Inspect  
RU Проверьте



GB Incorrect  
RU Неправильно



GB In both sides  
RU На обеих  
сторонах



GB Remove  
RU Удалить




GB Correct  
RU Правильно



GB Location/Position  
Arrow  
RU Стрелка положения



GB Electrical connection  
RU Электрическое  
соединение



GB Only 2 person may carry it  
RU Выполнять только вдвоем




GB Movement Arow  
RU Направление движения




GB Protect it against  
corrosion  
RU Защитить от коррозии



GB Tools required  
RU Необходимые инструменты






GB Tightening torque  
RU Момент затяжки



**ВНИМАНИЕ:** при использовании ТСУ для транспортировки багажной системы/багажник (велокрепление, мотохвост, автобокс, грузовая платформа) необходимо учитывать, что центр масс багажника смещен относительно оси шарового наконечника, что вызывает дополнительные нагрузки. Поэтому общая полная масса багажной системы (багажник + груз) не должна превышать значений, указанных в таблице;

S	X
Вертикальная расчетная нагрузка на шар ТСУ по паспорту (не более), кг	Максимально допустимая масса загруженной багажной системы (масса багажника + груз), кг.
50	42
75	58
100	66
120	72
150	82


**ВНИМАНИЕ:** Категорически запрещается превышать Максимально допустимую массу загруженной багажной системы (багажник + груз).




**ВНИМАНИЕ:** Соблюдайте следующие рекомендации при использовании велокрепления.

S Вертикальная расчетная нагрузка на шар ТСУ по паспорту (не более), кг.	B Масса багажной системы (не более), кг.	X1 Масса первого велосипеда (не более), кг.	X2 Масса второго велосипеда (не более), кг.	X3 Масса третьего велосипеда (не более), кг.	X Максимально допустимая масса загруженной багажной системы (не более), кг.
50	22	20			42
75	22	20	16		53
100	22	20	16	8	66
120	22	20	16	14	72
150	22	20	20	20	82


**ВНИМАНИЕ:** Правильно распределяйте перевозимый груз! Надежно закрепляйте груз!  
Всегда применяйте страховочные системы!




**ВНИМАНИЕ:** В процессе движения по дорогам общего пользования, неровностям соблюдайте скоростной режим! Во время остановок проверяйте крепление багажной системы!



**ВНИМАНИЕ:** Вовремя выполняйте техническое обслуживание устройств в соответствии с рекомендациями в инструкциях.



**ВНИМАНИЕ:** Храните документацию в доступном месте!



**Внимание! Перед установкой ТСУ, убедитесь, что производителем Вашего автомобиля предусмотрена возможность буксировки прицепа. В противном случае, Вам необходимо оформить разрешение на внесение изменений в конструкцию ТС в соответствии с Постановлением №413 Правительства РФ от 06.04.2019г.**

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям, соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность, и отвечает общим техническим требованиям Правил ЕЭК ООН N 55-01 и ТУ 29.32.30—002—94514952—2018. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.

2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.

3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.

4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

5. Не допускается буксировка прицепов и автомобилей полная масса которых, превышает разрешенную массу буксируемого ТС, указанную заводом-изготовителем транспортного средства либо производителем фаркопа (что меньше), и со скоростью, превышающей ограничение для буксировки. Перегрузка может привести к повреждению автомобиля и/или ТСУ. Такая перегрузка, в крайнем случае, может привести к отцеплению буксируемого автоприцепа, что может стать причиной серьезного ДТП и причинить вред пассажирам автомобиля и пешеходам.

6. **Запрещено:** использование фаркопа для выдергивания застрявшего автомобиля (прицепа).

7. Если сцепной крюк фаркопа перекрывает номерной знак автомобиля, необходимо снимать его (сцепной крюк) в случаях, когда автомобиль не буксирует прицеп.

8. Не допускается эксплуатация ТСУ при наличии трещин в сварных швах, серьёзных повреждений, вмятин и разрывов металла на деталях ТСУ.

9. В случае движения автомобиля с прицепом в условиях бездорожья максимально допустимая нагрузка на ТСУ снижается на 50% от заявленной заводом-изготовителем нагрузки, скорость движения не должна превышать 30 км/ч.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

1. ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 24 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящей инструкцией, кроме случаев, когда ТСУ использовали не по назначению (в том числе перегруз).

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного заказ-наряда или свидетельства об установке с печатью автомастерской или подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.

3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящей инструкции.

4. ООО "Эй-Си-Пи-Эс Автомотив" гарантирует установку фаркопа на автомобиль модельного года, указанного в руководстве по установке. Производитель не гарантирует установку фаркопа на рестайлинговую (модернизированную) версию автомобиля. Претензии по таким случаям не принимаются.

5. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ в случае возникновения любых дефектов продукта в результате его использования не по назначению, включая перегрузку, некорректного монтажа, внесения потребителем изменений в его конструкцию, а также в случаях замены болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8.

**Если в результате эксплуатации или аварии поврежден какой-либо элемент ТСУ, дальнейшая эксплуатация строго ЗАПРЕЩЕНА!**

**Изделие изготовлено в соответствии с ТУ29.32.30—002—94514952—2018  
и признано годным к эксплуатации**

Штамп ОТК

Дата изготовления

**СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ**




ТСУ ..... установлено на автомобиль: ..... Модель ..... VIN .....

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П.

Дата установки .....

Подпись .....



1		7636.04.00.00.00СБ Балка в сбore	1x
2		7636.02.00.00.00 СБ Кронштейн левый	1x
3		7636.02.00.00.00-01 СБ Кронштейн правый	1x
4		2105 D2 Шаровый узел с ключом	1x






5		БАФ-0201 Кронштейн розетки	1x
6		БАФ-0108 Втулка L=95	4x
		Паспорт на ТСУ	1x

7		Болт M12x1,75x130	8.8	85Нм	4x
8		Болт M12x1,75x40	8.8	85Нм	4x
9		Болт M12x1,25x40	8.8	85Нм	4x
10		Болт M12x1,25x120	8.8	85Нм	2x
11		Гайка M12x1,75 с/контр	8.0	85Нм	6x
12		Гайка M12x1,25 с/контр	8.0	85Нм	2x
13		Шайба12 станд.			6x
14		Шайба12 пружин.			6x
15		Шайба12 увелич.			12x




	БАФ-0201 Кронштейн розетки поворотный в сбore		
	7013.00.00.00.02 Кронштейн розетки	x1	
	Пластина соединительная 210000021	x1	
	Пластина соединительная 210000020	x1	
	БАФ-0201-01 Кронштейн подрозетника	x1	
	Инструкция по установке кронштейна розетки в сбore		
	Болт M6x30	8.8   9,5Нм   x1	
	Гайка M6 с/контр.	8.8   9,5Нм   x1	
	Шайба 6 увелич.		x2

**1**



Закрепите кронштейн (2,3) к нижней плоскости лонжерона, как указано на схеме, с помощью крепежных изделий (9,15,14). К боковым отверстиям лонжеронам закрепите кронштейн с помощью распорной втулки (6) и крепежных изделий (7,11,15) как указано на схеме.

**2**




Закрепите балку(1) к кронштейнам (2,3) с помощью крепежных изделий (8,13,14) и (8,11,13).



**3** Произведите обтяжку всех крепежных изделий.




**4** Установите шар (4) и кронштейн розетки (5), с помощью крепежных изделий, как указано на схеме.




ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»  
462800, Россия, Оренбургская обл.,  
п. Новоорск, ул. Шоссейная, 18  
Тел.: (3537) 42-88-24,  
(495) 799-13-46  
[info.novoorsk@orisauto.ru](mailto:info.novoorsk@orisauto.ru)  
<https://oris-farkop.ru>





## Паспорт Инструкция по установке Кронштейн розетки


Артикул/ Part number: БАФ - 0201




Date: 07-2025  
Version: 01



Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего срока службы ТСУ.



		БАФ-0201 Кронштейн розетки поворотный в сборе			
1		7013.00.00.00.02 Кронштейн розетки		1x	
2		Пластина соединительная 210000021		1x	
3		Пластина соединительная 210000020		1x	
4		БАФ-0201-01 Кронштейн подрозетника		1x	
5		Болт М6х30	8.8	9,5Нм	1x
6		Гайка М6 с/контр.	8.8	9,5Нм	1x
7		Шайба 6 увелич.			2x

ООО «Эй-Си-Эс Автомотив»  
462800, Россия, Оренбургская обл.,  
п. Новоорск, ул. Шоссейная, 18  
Тел.: (3537) 42-88-24,  
(495) 799-13-46  
[info.novoorsk@orisauto.ru](mailto:info.novoorsk@orisauto.ru)  
<https://oris-farkop.ru>



# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

EAC

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AД58.В.02001/25

Серия RU № 0574406

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Центр сертификации «ТАТСЕРТ». Место нахождения (адрес юридического лица): 420107, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), городской округ город Казань, город Казань, улица Петербургская, дом 40Б, помещение 1004. Адрес места осуществления деятельности: 420107, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Петербургская, дом 40Б. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11АД58. Дата решения об аккредитации: 16.02.2017. Номер телефона: +7 8432060431. Адрес электронной почты: info@tatcert.ru.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙ-СИ-ПИ-ЭС АВТОМОТИВ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 462800, Россия, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, улица Шоссейная, дом 18  
Основной государственный регистрационный номер 1065635004478  
Телефон: +73537428824 Адрес электронной почты: info.novoorsk@orisauto.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙ-СИ-ПИ-ЭС АВТОМОТИВ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 462800, Россия, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, улица Шоссейная, дом 18

### ПРОДУКЦИЯ

Тягово-цепные устройства класса А-50-Х, торговых марок "ORIS", "WESO" артикулы: (согласно приложениям - бланки №№ 1072230, 1072231, 1072232 на 3 листах). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 29.32.30-002-94514952-2018 «Тягово-цепные устройства для автомобилей. Технические условия».  
Серийный выпуск

### КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Коды ТН ВЭД (согласно приложениям - бланки №№ 1072230, 1072231, 1072232 на 3 листах).

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (TP TC 018/2011)

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 0702/2АТС-2025 от

16.07.2025 года, выданного Испытательной лабораторией «АвтоТракторные Средства» Испытательного центра Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НА71).

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № РОСС R.A.RU.13НА35.08758 применительно к разработке и производству Тягово-цепных устройств и прочих металлических изделий, срок действия с 02.11.2022 по 02.11.2025 года, орган сертификации системы менеджмента качества «Имидж и деловая репутация», аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.13НА35  
Схема сертификации: 2c

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: Правила ООН № 55-01 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения механических сцепных устройств составов транспортных средств». Условия хранения, срок хранения (службы, годности) продукции указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Модельный ряд автомобилей, на которых разрешено использование определенного типа ТСУ, регламентирует «Инструкция по монтажу». Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 04.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.07.2025 ПО 16.07.2029 с ограниченной ответственностью

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Илюхина Мария Андреевна  
(Ф.И.О.)

Красильников Станислав Игоревич  
(Ф.И.О.)

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

### К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.AД58.В.02001/25

Серия RU № 1072230

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8708999709	Тягово-цепные устройства класса А-50-Х, торговых марок "ORIS", "WESO" артикулы:	ТУ 29.32.30-002-94514952-2018 «Тягово-цепные устройства для автомобилей. Технические условия»
	1165-A, 1171-A, 1173-A, 1174-A, 1175-A, 1176-A, 1178-A, 1183-A, 1184-A, 1185-A, 1185-D2, 1185-E, 1185-F, 1186-A, 1186-D2, 1186-E, 1186-F, 1187-A, 1187-D2, 1187-E, 1187-F, 1188-D2, 1188-A, 1188-E, 1188-F, 1189-A, 1189-D2, 1189-E, 1189-F, 1203-A, 1205-A, 1206-A, 1216-AN, 1218-A, 1219-AN, 1223-ANP, 1228-AN, 1230-EN, 1231-A, 1231-E, 1232-A, 1233-AN, 1234-A, 1234-E, 1238-EN, 1240-A, 1240-D2, 1240-E, 1241-A, 1241-E, 1242-A, 1242-D2, 1242-E, 1242-F, 1243-A, 1243-D2, 1243-E, 1243-F, 1244-D2, 1244-A, 1244-E, 1244-F, 1245-D2, 1245-A, 1245-E, 1245-F, 1246-A, 1246-E, 1246-F, 1247-D2, 1247-A, 1247-E, 1247-F, 1248-A, 1248-E, 1248-F, 1249-D2, 1249-A, 1249-E, 1249-F, 1250-D2, 1250-A, 1250-E, 1250-F, 1251-D2, 1251-A, 1251-E, 1251-F, 1252-D2, 1252-A, 1252-E, 1252-F, 1253-D2, 1253-A, 1253-E, 1253-F, 1254-D2, 1254-A, 1254-E, 1254-F, 1255-D2, 1255-A, 1255-E, 1255-F, 1416-A, 1416-E, 1416-F, 1417-A, 1417-D2, 1417-E, 1417-F, 1418-A, 1420-A, 1421-A, 1425-A, 1426-A, 1428-A, 1429-A, 1429-E, 1432-A, 1432-E, 1433-AN, 1433-E, 1436-A, 1436-D2, 1438-A, 1440-A, 1440-D2, 1440-E, 1441-A, 1441-D2, 1441-E, 1442-A, 1442-D2, 1442-E, 1442-F, 1443-A, 1443-D2, 1443-E, 1443-F, 1444-A, 1444-D2, 1444-E, 1444-F, 1445-A, 1445-D2, 1445-E, 1445-F, 1905-A, 1905-D2, 1905-E, 1905-F, 1909-A, 1911-A, 1918-ANP, 1920-A, 1922-A, 1924-A, 1925-A, 1926-D2, 1927-A, 1927-D2, 1927-E, 1927-F, 1928-A, 1928-D2, 1928-E, 1928-F, 1929-A, 1929-D2, 1929-E, 1929-F, 1930-A, 1930-D2, 1930-E, 1930-F, 1931-A, 1931-D2, 1931-E, 1931-F, 1932-A, 1932-D2, 1932-E, 1932-F, 1933-A, 1933-D2, 1933-E, 1933-F, 2104-A, 2104-D2, 2104-E, 2104-F, 2105-A, 2105-E, 2106-A, 2106-D2, 2106-E, 2106-F, 2107-A, 2107-D2, 2107-F, 2108-E, 2108-D2, 2108-F, 2108-E, 2109-A, 2109-D2, 2109-E, 2109-F, 2110-A, 2110-D2, 2110-E, 2110-F, 2111-A, 2111-D2, 2111-E, 2111-F, 2112-A, 2112-D2, 2112-E, 2112-F, 2113-A, 2113-D2, 2113-E, 2113-F, 2114-A, 2114-D2, 2114-E, 2114-F, 2115-A, 2115-D2, 2115-E, 2115-F, 2116-A, 2133-A, 2137-A, 2150-A, 2151-A, 2151-E, 2152-E, 2153-D2, 2154-D2, 2155-A, 2155-E, 2156-D2, 2157-A, 2157-D2, 2157-E, 2158-D2, 2159-A, 2159-E, 2181-A, 2181-E, 2182-F, 2185-A, 2186-A, 2187-A, 2189-A, 2193-A, 2193-E, 2194-A, 2195-A, 2198-A, 2209-A, 2209-D2, 2209-E, 2209-F, 2210-A, 2210-D2, 2210-E, 2210-F, 2214-A, 2214-D2, 2214-E, 2214-F, 2215-A, 2215-D2, 2215-E, 2215-F, 2217-A, 2217-D2, 2217-E, 2217-F, 2219-A, 2219-D2, 2219-E, 2219-F, 2220-A, 2220-D2, 2220-E, 2220-F, 2250-F, 2251-A, 2252-AN, 2254-F, 2256-D2, 2257-A, 2259-A, 2260-D2, 2257-A, 2555-A, 2556-A, 2557-A, 2558-A, 2558-D2, 2558-E, 2559-A, 2559-D2, 2559-F, 2559-E, 2560-A, 2560-D2, 2560-E, 2560-F, 2561-A, 2561-D2, 2561-E, 2561-F, 2562-A, 2562-D2, 2562-E, 2562-F, 2563-A, 2563-D2, 2563-E, 2563-F, 2626-A, 2627-A, 2633-A, 2634-F, 2635-A, 2636-A, 2639-A, 2639-D2, 2639-E, 2639-F, 2640-A, 2640-D2, 2640-E, 2641-F, 2641-A, 2641-D2, 2641-E, 2641-F, 2642-A, 2642-D2, 2642-E, 2642-F, 2817-A, 2819-A, 2819-D2, 2819-E, 2819-F, 2820-A, 2820-D2, 2820-E, 2820-F, 2850-A, 2850-F, 2851-A, 2852-A, 2856-A, 2856-E, 2857-A, 2857-D2, 2857-E, 2857-F, 2858-A, 2858-D2, 2858-E, 2858-F, 3001-A, 3001-D2, 3001-E, 3001-F, 3002-A, 3002-D2, 3002-E, 3002-F, 3003-A, 3003-D2, 3003-E, 3003-F, 3004-A, 3004-D2, 3004-E, 3005-A, 3005-D2, 3005-E, 3005-F, 3006-A, 3006-D2, 3006-E, 3006-F, 3007-A, 3007-D2, 3007-E, 3007-F, 3008-A, 3008-D2, 3008-E, 3008-F, 3010-E, 3011-E, 3011-D2, 3013-A, 3013-D2, 3013-E, 3013-F, 3014-F, 3014-D2, 3015-F, 3016-F, 3017-F, 3018-FL, 3021-A, 3022-F, 3023-A, 3023-D2, 3023-E, 3023-F, 3024-A, 3024-D2, 3024-E, 3024-F, 3025-A, 3025-D2, 3025-E, 3025-F, 3026-A, 3026-D2, 3026-E, 3026-F, 3027-A, 3027-D2, 3027-E, 3027-F, 3028-A, 3028-D2, 3028-E, 3028-F, 3029-A, 3029-D2, 3029-E, 3029-F, 3030-A, 3030-D2, 3030-E, 3030-F, 3032-A, 3032-F, 3032-AOD, 3034-AN, 3035-AN, 3036-A, 3041-A, 3042-A, 3043-A, 3054-A, 3054-AOD, 3056-A, 3059-A, 3062-A, 3062-D2, 3063-AOD, 3067-A, 3068-A, 3069-A, 3073-A, 3073-D2, 3074-F, 3076-D2, 3077-A, 3081-AN, 3081-D2, 3084-A, 3085-A, 3086-FL, 3087-A, 3088-F, 3089-FL, 3090-FL, 3091-FL, 3092-F, 3093-F, 3094-A, 3095-A, 3095-D2, 3096-AOD, 3097-A, 3098-AN, 3098-D2, 3099-A, 3099-D2, 3307-A, 3309-A, 3311-A, 3311-E, 3312-A, 3312-E, 3313-F, 3318-A, 3323-A, 3324-A, 3324-D2, 3324-E, 3324-F, 3325-A, 3325-D2, 3325-E, 3326-A, 3326-D2, 3326-E, 3326-F, 3327-A, 3327-D2, 3327-E, 3328-A, 3328-D2, 3328-E, 3329-A, 3329-D2, 3329-E, 3329-F, 3330-A, 3330-D2, 3330-E, 3330-F, 3331-A, 3331-D2, 3331-E, 3331-F, 3332-A, 3332-D2, 3332-E, 3332-F, 3333-A, 3333-D2, 3333-E, 3333-F, 3334-A, 3334-D2,	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Илюхина Мария Андреевна  
(Ф.И.О.)

Красильников Станислав Игоревич  
(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 2

## К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС


RU C-RU.AД58.В.02001/25

Серия RU № 1072281

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	3334-Е; 3334-Ф, 3335-А, 3335-D2, 3335-Е, 3335-Ф, 3336-А, 3336-D2, 3336-Е, 3336-Ф, 3337-А, 3337-D2, 3337-Е, 3337-Ф, 3338-А, 3338-D2, 3338-Е, 3338-Ф, 3339-А, 3339-D3, 3339-Е, 3339-Ф, 3340-А, 3340-D2, 3340-Е, 3340-Ф, 3340-А, 3341-D2, 3341-Е, 3341-F, 3342-А, 3342-D2, 3342-Е, 3342-Ф, 3343-А, 3343-D2, 3343-Е, 3343-Ф, 3344-А, 3344-D2, 3344-Е, 3344-F, 3345-А, 3345-D2, 3345-Е, 3345-Ф, 3346-А, 3346-D2, 3346-Е, 3346-F, 3347-А, 3347-D2, 3347-Е, 3347-Ф, 3348-А, 3348-D2, 3348-Е, 3348-Ф, 3349-А, 3349-D2, 3349-Е, 3349-F, 3350-А, 3350-D2, 3350-Е, 3350-Ф, 3351-А, 3351-D2, 3351-Е, 3351-F, 3352-А, 3352-D2, 3352-Е, 3352-Ф, 3353-А, 3353-D2, 3353-Е, 3353-Ф, 3354-А, 3354-D2, 3354-Е, 3354-F, 3355-А, 3355-D2, 3355-Е, 3355-Ф, 3356-А, 3356-D2, 3356-Е, 3356-F, 3401-А, 3402-А, 3402-D2, 3402-Е, 3402-Ф, 3403-А, 3403-D2, 3403-Е, 3403-F, 3404-А, 3404-D2, 3404-Е, 3404-Ф, 3405-А, 3405-D2, 3405-Е, 3405-F, 3550-А, 3551-А, 3553-А, 3553-D2, 3553-Е, 3553-Ф, 3555-D2, 3555-Е, 3555-Ф, 3559-А, 3559-D2, 3559-Е, 3559-F, 3560-А, 3560-D2, 3560-Е, 3560-Ф, 3561-А, 3561-D2, 3561-Е, 3561-F, 3562-А, 3562-D2, 3562-Е, 3562-Ф, 3563-А, 3563-D2, 3563-Е, 3563-Ф, 3564-А, 3564-D2, 3564-Е, 3564-F, 3806-А, 3930-А, 3930-D2, 3930-Е, 3930-Ф, 3945-А, 3948-А, 3949-А, 3957-А, 3960-А, 3963-А, 3964-А, 3966-А, 3967-А, 3968-А, 3970-Ф, 3971-А, 3974-А, 3974-D2, 3974-E, 3974-F, 3975-А, 3975-D2, 3975-Е, 3975-Ф, 3976-А, 3979-А, 3982-Ф, 3984-Ф, 3985-А, 3986-А, 3987-А, 3988-А, 3988-D2, 3988-Е, 3988-Ф, 4110-А, 4110-D2, 4110-E, 4110-F, 4122-А, 4122-D2, 4122-Е, 4122-Ф, 4123-А, 4123-AOD, 4123-E, 4123-F, 4124-А, 4126-F, 4151-А, 4152-А, 4153-Е, 4154-А, 4159-AX, 4159-Е, 4160-А, 4163-А, 4165-Е, 4166-А, 4167-AOD, 4169-А, 4169-Е, 4170-А, 4170-Е, 4172-А, 4172-D2, 4172-Е, 4172-AOD, 4173-А, 4173-D2, 4173-Е, 4173-Ф, 4174-А, 4174-D2, 4174-Е, 4174-F, 4220-А, 4220-E, 4220-F, 4221-А, 4222-А, 4222-Е, 4224-А, 4224-E, 4224-D2, 4226-А, 4226-D2, 4226-Е, 4226-F, 4227-А, 4235-А, 4237-А, 4239-А, 4241-А, 4246-А, 4253-А, 4256-AN, 4258-А, 4260-А, 4261-А, 4262-А, 4263-А, 4264-А, 4264-E, 4265-А, 4266-А, 4267-AN, 4267-D2, 4267-Е, 4269-А, 4269-Е, 4269-F, 4270-А, 4270-D2, 4270-E, 4270-F, 4271-А, 4271-D2, 4271-Е, 4271-F, 4272-А, 4272-D2, 4272-Е, 4272-F, 4273-А, 4273-D2, 4273-Е, 4273-F, 4310-А, 4310-D2, 4310-Е, 4310-F, 4316-А, 4316-D2, 4316-Е, 4316-F, 4334-А, 4337-А, 4350-А, 4351-А, 4353-А, 4355-А, 4357-А, 4362-А, 4365-А, 4369-Ф, 4371-А, 4372-А, 4373-А, 4374-А, 4374-D2, 4374-Е, 4376-А, 4377-АН, 4377-D2, 4378-А, 4379-А, 4380-Ф, 4381-Е, 4382-А, 4383-А, 4383-Е, 4384-А, 4385-А, 4386-А, 4386-D2, 4386-Е, 4386-F, 4387-А, 4387-D2, 4387-Е, 4387-F, 4387-А, 4387-D2, 4387-Е, 4387-F, 4511-А, 4511-D2, 4511-Е, 4511-F, 4521-А, 4522-А, 4526-А, 4527-А, 4528-А, 4529-А, 4534-А, 4534-D2, 4535-А, 4535-D2, 4536-А, 4536-D2, 4536-Е, 4536-F, 4537-А, 4537-D2, 4537-Е, 4537-F, 4716-А, 4721-А, 4721-F, 4721-E, 4721-F, 4722-А, 4722-D2, 4722-E, 4722-F, 4750-АН, 4752-А, 4753-А, 4754-А, 4755-D2, 4756-D2, 4757-А, 4758-А, 4758-D2, 4759-А, 4759-D2, 4759-Е, 4759-F, 4760-А, 4761-D2, 4762-А, 4762-D2, 4762-Е, 4762-F, 4763-А, 4763-D2, 4763-Е, 4764-А, 4764-D2, 4764-Е, 4764-F, 4810-А, 4816-А, 4851-А, 4852-А, 4853-D2, 4854-А, 4854-D2, 4854-Е, 4854-F, 4855-А, 4855-D2, 4855-Е, 4855-F, 4855-Ф, 4856-А, 4856-D2, 4856-Е, 4856-F, 5206-А, 5224-А, 5251-А, 5252-А, 5254-А, 5256-А, 5257-А, 5258-А, 5259-А, 5260-А, 5261-А, 5262-А, 5264-А, 5266-А, 5270-А, 5271-А, 5271-D2, 5271-Е, 5271-F, 5272-А, 5272-D2, 5272-Е, 5272-F, 5273-А, 5273-D2, 5273-Е, 5273-F, 5274-А, 5274-D2, 5274-Е, 5274-F, 5275-А, 5275-D2, 5275-Е, 5275-F, 5505-А, 5506-А, 5518-А, 5531-А, 5533-А, 5533-D2, 5534-А, 5534-D2, 5535-А, 5535-D2, 5535-Е, 5535-F, 5536-А, 5536-D2, 5536-Е, 5536-F, 5537-А, 5537-D2, 5537-Е, 5537-F, 5538-А, 5538-D2, 5538-Е, 5538-F, 5539-А, 5539-D2, 5539-Е, 5539-F, 5540-А, 5540-D2, 5540-Е, 5540-F, 5601-А, 5602-А, 5603-А, 5603-D2, 5603-Е, 5603-F, 5604-А, 5604-D2, 5604-Е, 5604-F, 5605-А, 5605-F, 5606-АН, 5606-Е, 5607-АН, 5607-Е, 5608-А, 5608-E, 5612-Ф, 5613-Ф, 5614-Е, 5614-F, 5615-А, 5615-F, 5616-А, 5616-F, 5616-Е, 5616-F, 5617-А, 5617-F, 5618-А, 5618-D2, 5618-Е, 5618-F, 5619-А, 5619-F, 5620-А, 5620-D2, 5620-E, 5620-F, 5621-А, 5621-Е, 5621-F, 5622-А, 5622-F, 5623-А, 5623-Е, 5623-F, 5624-А, 5624-E, 5624-F, 6301-А, 6302-А, 6303-А, 6304-D2, 6304-Е, 6304-F, 6305-А, 6305-D2, 6305-Е, 6305-F, 6308-А, 6310-А, 6311-А, 6312-А, 6312-D2, 6313-А, 6313-D2, 6314-А, 6314-D2, 6315-А, 6315-D2, 6316-А, 6316-D2, 6316-Е, 6316-F, 6317-А, 6317-D2, 6317-Е, 6317-F, 6410-А, 6410-E, 6410-F, 6411-А, 6411-Е, 6411-F, 6412-А, 6412-F, 6452-А, 6452-F, 6455-А, 6501-А, 6501-AU, 6501-E, 6501-H, 6505-АН, 6505-AU, 6505-E, 6506-А, 6506-АН, 6506-Е, 6506-F, 6508-А, 6508-Е, 6508-F, 6509-А, 6509-F, 6510-А, 6510-F, 6511-А, 6511-F, 6512-А, 6512-F, 6513-А, 6513-F, 6514-А, 6514-F, 6515-А, 6515-Е, 6515-F, 6705-А, 6705-D2, 6705-Е, 6705-F, 6707-А, 6707-F, 6732-А, 6734-А, 6736-А, 6737-А, 6740-Ф, 6741-А, 6744-А, 6748-А, 6748-F, 6751-А, 6754-А,	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))Илюхина Мария Андреевна  
(Ф.И.О.)Красильников Станислав Игоревич  
(Ф.И.О.)

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 3

### К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.AД58.B.02001/25

Серия RU № 1072232

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) TH ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>6755-AX, 6755-D2, 6755-E, 6756-A, 6758-A, 6758-D2, 6759-A, 6760-AX, 6760-E, 6761-AN, 6761-D2, 6762-A, 6762-D2, 6762-E, 6763-A, 6764-A, 6765-A, 6766-A, 6766-E, 6767-A, 6767-E, 6767-D2, 6768-A, 6768-E, 6768-D2, 6769-A, 6770-A, 6771-A, 6772-A, 6772-D2, 6772-E, 6772-F, 6773-A, 6773-D2, 6773-E, 6773-F, 6774-A, 6774-D2, 6774-E, 6774-F, 6775-A, 6775-D2, 6775-E, 6775-F, 7010-AN, 7011-A, 7012-D2, 7013-A, 7013-D2, 7014-A, 7014-D2, 7014-E, 7014-F, 7015-A, 7015-D2, 7015-E, 7015-F, 7016-A, 7016-D2, 7016-E, 7016-F, 7017-A, 7017-D2, 7017-E, 7017-F, 7351-A, 7354-A, 7355-D2, 7356-A, 7357-D2, 7358-A, 7358-D2, 7358-E, 7358-F, 7359-A, 7359-D2, 7359-E, 7359-F, 7360-A, 7360-D2, 7360-E, 7361-A, 7361-D2, 7361-E, 7361-F, 7603-A, 7604-A, 7610-A, 7613-A, 7613-E, 7614-A, 7614-E, 7614-D2, 7615-A, 7615-E, 7615-D2, 7616-A, 7616-E, 7617-A, 7617-E, 7618-A, 7618-E, 7618-D2, 7619-A, 7619-E, 7619-D2, 7620-A, 7620-D2, 7620-E, 7620-F, 7621-A, 7621-D2, 7621-E, 7621-F, 7622-A, 7622-D2, 7622-E, 7622-F, 7623-A, 7623-D2, 7623-E, 7623-F, 7624-A, 7624-D2, 7624-E, 7624-F, 7625-A, 7625-D2, 7625-E, 7625-F, 7626-A, 7626-D2, 7626-E, 7626-F, 7627-A, 7627-D2, 7627-E, 7627-F, 7628-A, 7628-D2, 7628-E, 7628-F, 7629-A, 7629-D2, 7629-E, 7629-F, 7630-A, 7630-D2, 7630-E, 7630-F, 7631-A, 7631-D2, 7631-E, 7631-F, 7632-A, 7632-D2, 7632-E, 7632-F, 7633-A, 7633-D2, 7633-E, 7633-F, 7634-A, 7634-D2, 7634-E, 7634-F, 7635-A, 7635-D2, 7635-E, 7635-F, 7636-A, 7636-D2, 7636-E, 7636-F, 7637-A, 7637-D2, 7637-E, 7637-F, 7638-A, 7638-D2, 7638-E, 7638-F, 7639-A, 7639-D2, 7639-E, 7639-F, 7640-A, 7640-D2, 7640-E, 7640-F, 7641-A, 7641-D2, 7641-E, 7641-F, 7642-A, 7642-D2, 7642-E, 7642-F, 7643-A, 7643-D2, 7643-E, 7643-F, 7644-A, 7644-D2, 7644-E, 7644-F, 7645-A, 7645-D2, 7645-E, 7645-F, 7646-A, 7646-D2, 7646-E, 7646-F, 7647-A, 7647-D2, 7647-E, 7647-F, 7648-A, 7648-D2, 7648-E, 7648-F, 7649-A, 7649-D2, 7649-E, 7649-F, 7650-A, 7650-D2, 7650-E, 7650-F, 7651-A, 7651-D2, 7651-E, 7651-F, 7652-A, 7652-D2, 7652-E, 7652-F, 7653-A, 7653-D2, 7653-E, 7653-F, 7654-A, 7654-D2, 7654-E, 7654-F, 7801-F, 7802-F, 7803-F, 7804-F, 7805-F, 7806-F, 7807-F, 8001-E, 8002-E, 8003-E, 8005-F, 8006-E, 8007-E, 8007-F, 8008-E, 8008-F, 8009-E, 8009-F, 8010-A, 8011-A, 8012-A, 8012-D2, 8012-E, 8013-D2, 8013-E, 8013-F, 8014-A, 8014-D2, 8014-E, 8014-F, 8015-A, 8015-D2, 8015-E, 8015-F, 8016-A, 8016-D2, 8016-E, 8016-F, 9001-A, 9014-A, 9014-E, 9015-A, 9016-A, 9017-A, 9018-A, 9020-A, 9020-D2, 9020-E, 9022-A, 9022-E, 9022-F, 9023-A, 9023-D2, 9023-E, 9024-A, 9024-D2, 9024-E, 9024-F, 9025-A, 9025-D2, 9025-E, 9026-A, 9026-D2, 9026-E, 9027-A, 9027-D2, 9027-E, 9027-F, 9028-A, 9028-D2, 9028-E, 9028-F, 9029-A, 9029-D2, 9029-E, 9029-F, 9030-A, 9030-D2, 9030-E, 9030-F, 9031-A, 9031-D2, 9031-E, 9031-F, 9032-A, 9032-D2, 9032-E, 9032-F, 9033-A, 9033-D2, 9033-E, 9033-F, 9034-A, 9034-D2, 9034-E, 9034-F, 9035-A, 9035-D2, 9035-E, 9035-F, 9036-A, 9036-D2, 9036-E, 9036-F, 9037-A, 9037-D2, 9037-E, 9037-F, 9038-A, 9038-D2, 9038-E, 9038-F, 9039-A, 9039-D2, 9039-E, 9039-F, 9040-A, 9040-D2, 9040-E, 9040-F, 9041-A, 9041-D2, 9041-E, 9041-F, 9042-A, 9042-D2, 9042-E, 9042-F, 9043-A, 9043-D2, 9043-E, 9043-F, 9044-A, 9044-D2, 9044-E, 9044-F, 9045-A, 9045-D2, 9045-E, 9045-F, 9046-A, 9046-D2, 9046-E, 9046-F, 9047-A, 9047-D2, 9047-E, 9047-F, 9048-A, 9048-D2, 9048-E, 9048-F, 9049-A, 9049-D2, 9049-E, 9049-F, 9050-A, 9050-D2, 9050-E, 9050-F, 9051-A, 9051-D2, 9051-E, 9051-F, 9052-A, 9052-D2, 9052-E, 9052-F, 9053-A, 9053-D2, 9053-E, 9053-F, 9054-A, 9054-D2, 9054-E, 9054-F, 9055-A, 9055-D2, 9055-E, 9055-F, 9056-A, 9056-D2, 9056-E, 9056-F, 9057-A, 9057-D2, 9057-E, 9057-F, 9058-A, 9058-D2, 9058-E, 9058-F, 9059-A, 9059-D2, 9059-E, 9059-F, БАФ-8001.</p>	

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Центр  
сертификации  
**ТАТСЕРТ**  
М.П.

Илюхина Мария Андреевна  
(Ф.И.О.)

Красильников Станислав Игоревич  
(Ф.И.О.)